

NERO

Professional



www.neroprofessional.com

2023-2024
ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG

NERO

Professional

www.neroprofessional.com



(0216) 471 40 80



(0216) 471 40 90



nero@neroprofessional.com



Suadiye Mah. Hakim Kemal Sok. No: 1/2 Kadıköy - İSTANBUL

DEĞERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ

Sektörün en genç ve dinamik ekibi olarak yine geçtiğimiz yıllar daki gibi endüstriyel mutfak ekipmanları üretim, ithalat ve ihracat konularındaki uzmanlığımızı geliştirip büyüterek en iyi hizmet ve dinamizmle birleştirip sizlere sunmaya devam ediyoruz

Misyonumuz yüksek kalitedeki profesyonel mutfak ekipmanlarının satış, montaj ve servis hizmet kalitesini en yüksek ve en hızlı seviyede sizlere ulaştırmaktır.

Nero Professional olarak uluslararası standartlarda endüstriyel mutfak, soğutma ve bar ekipmanlarını cafe, restaurant, catering, hotel, hastane ve siz müşterilerimize en kaliteli ürünü en zengin çeşitlerde ve en hızlı şekilde temin etmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla,
NERO Professional ailesi

NERO

Professional

www.neroprofessional.com

Ceado
think strong. work better



ugolini
made in Italy



Fiorenzato

KALORM

IBERITAL

MENUMASTER
Commercial

XLVI
OPERAI DEL VAPORE



İÇİNDEKİLER

index



Bar Ekipmanları / Bar Equipments

Blendirlar, Mikserler, Portakal Sıkacakları,
Katı Meyve Presler, Şerbetlikler
Blenders, Mixers, Juicers, Juice Presses,
Cooling Dispensers

7



Kahve Makineleri / Coffee Machines

Profesyonel Kahve, Espresso, Capuccino Makineleri, Kahve Değirmenleri, Filtre
Kahve Makineleri, Kahve Makinesi Temizlik Ekipmanları, Barista Ekipmanları
Professional coffee, Espresso, Capuccino Machines, Coffee Grinders, Filter
Coffee Makers, Coffee Machines Chemical Cleaners, Barista Tools

10



Şerbetlikler / Cooling Dispensers

Şerbetlikler
Ice Slush & Sıcak Çikolata

27



Buz Makineleri / Ice Makers

Küp Buz Makineleri, Kar Buz Makineleri,
Buz Hazneleri
Cube Ice Makers, Flakes Ice Makers,
Ice Containers

31



Buzdolapları / Refrigerators

Tezgah Altı, Tezgah Tipi, Dik Tip Buzdolapları, Teshir Üniteleri ve
Pasta Dolapları, Bar Tip Şişe Soğutucular, Şok Dondurucular
Undercounter, Vertical Refrigerators, Display Refrigerators and
Cake Displays, Back Bar Cooler, Blast Chillers

39



Bulaşık Makineleri / Dishwashers

Bardak Yıkama, Tezgah Altı Bulaşık Makinesi,
Giyotin Bulaşık Makinesi, Konveyörlü Bulaşık Makinesi
Glass Washer, Undercounter, Hood Type,
Conveyor Type Dishwashers

45



Fırınlar / Ovens

Elektrikli Kombi Fırınlar, Gazlı Kombi Fırınlar, Konveksiyonel
Fırınlar, Mikrodalga Fırınlar, Fırın Aksesuarları
Electronic Combi Ovens, Gas Combi Ovens,
Convictional Ovens, Microwave Ovens, Oven Accessories

48

BAR EKİPMANLARI BAR EQUIPMENTS

Barınızın A dan Z ye tüm
ihtiyacını karşılamak amacıyla
sizler için ithal ettiğimiz
kaliteli markaları, geniş ürün
yelpazesıyla bu bölümde
sizler ile buluşturuyoruz.

BAR
BLENDİR-MİKSER
BAR
BLENDER-MIXER

The single version (with a 0.9l stainless steel container) of commercial milk-shaker for preparing frappes made with ice cream or powder and milk preparations, milk-shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.

- Tek hazneli endüstriyel bar mikseri(0,9 Lt paslanmaz çelik hazne) Dondurma, toz ve süt karışımı frappe hazırlama, milkshake, buzlu kahve, diğer dondurma çeşitleri ve likör içerikli içeceklerin hazırlanması için kullanılır.

M98

HAZNE receptacle	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PASLANMAZ	300 W	15000 rpm	3,4 kg	210 * 180 * 485 mm	565 €



The single version (with a 0.9l polycarbonate container) of commercial milk-shaker for preparing frappes made with ice cream or powder and milk preparations, milk-shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.

- Tek hazneli endüstriyel bar mikseri(0,9 Lt polikarbon hazne) Dondurma, toz ve süt karışımı frappe hazırlama, milkshake, buzlu kahve, diğer dondurma çeşitleri ve likör içerikli içeceklerin hazırlanması için kullanılır.

M98-T

HAZNE receptacle	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
POLİCARBON	300 W	15000 rpm	3,3 kg	210 * 180 * 485 mm	555 €



The single version (with a 1,5l polycarbonate container) of commercial milk-shaker for preparing frappes made with ice cream or powder and milk preparations, milk-shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.

- Tek hazneli endüstriyel bar mikseri(1,5 Lt polikarbon hazne) Dondurma, toz ve süt karışımı frappe hazırlama, milkshake, buzlu kahve, diğer dondurma çeşitleri ve likör içerikli içeceklerin hazırlanması için kullanılır.

B185

HAZNE receptacle	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PASLANMAZ	900 W	20000/24000 d/d	3,9 kg	170 * 170 * 460 mm	805 €



The single version (with a 1,5l polycarbonate container) of commercial milk-shaker for preparing frappes made with ice cream or powder and milk preparations, milk-shakes, iced shaken coffee and other ice cream and liqueur-based drinks.

*It has 99 programs.
Ceado is AAP compliant.*

- Tek hazneli endüstriyel bar mikseri(1,5 Lt polikarbon hazne) Dondurma, toz ve süt karışımı frappe hazırlama, milkshake, buzlu kahve, diğer dondurma çeşitleri ve likör içerikli içeceklerin hazırlanması için kullanılır.
- 99 Programlıdır.
- Ceado AAP uyumludur.

B285

HAZNE receptacle	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
PASLANMAZ	1300 W	6000/28000 d/d	3,9 kg	180 * 210 * 470 mm	2420 €



KATI MEYVE PRESİ
COLD PRESS JUICER
BUZ KIRMA MAKİNASI
ICE CRUSHER
PORTAKAL SIKMA
ORANGE SQUEEZER



CP150

Ceado'nun profesyonel press sistemleri hakkında derinlemesine bilgi birikiminin sonucu olan CP150, tezgah üzerinde verimli olması için üretilen kompakt bir soğuk pres modelidir. Katı ve yenilikçi, isteğe bağlı servis ve şişe üretimi için tasarlandı.

- The result of Ceado's in-depth knowledge of professional juice extraction systems, CP150 is a compact cold press model created to be productive on the countertop.
- Solid and innovative, designed for on-demand service and production of bottles.

BESLEME AĞZI supply ports	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
60 Ø mm	400 W	70 rpm	15,5 kg	180 * 400 * 465 mm	3150 €



ES500

Yeni ES500 katı meyve sıkma pres, eskisine göre daha kompakt, hafif, sesiz ve kullanışlıdır. Bütün parçaları tekrardan daha kullanışlı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Günde 10 Kg meyve tüketimi yapacak restaurant ve barlar için idealdir. Otomatik posa atma sistemine sahiptir.

- The new ES500 is not only more compact and lightweight, but also more functional and quieter than ever. Each component has been redesigned specifically for extracting fresh juices from fruits and vegetables with automatic pulp ejection. The practical design is ideal for medium size juice bars that consume up to 10 kg of fruit a day

BESLEME AĞZI supply ports	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
75 Ø mm	700 W	3000 rpm	14,5 kg	242 * 385 * 512 mm	2585 €



V90

İlk kez dikey olarak dizayn edilmiş CEADO patentli endüstriyel Buz Kırma makinesi. V90'ın dakikada 2kg buz kırma özelliği sayesinde kokteyl hazırlamak çok hızlı. Gün boyunca istediğiniz kadar çalıştırıp, buz kırabilirsiniz.

- The first vertical ice crusher in the commercial sector. Thanks to the original Ceado patented ice-crushing system, V90 crushes up to 2kg of ice a minute and can therefore be used to prepare a single cocktail directly in the glass or to prepare the quantity of ice necessary for several hours of work.

GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	ELEKTRİK BAĞ. electrical connection	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
150 W	900 rpm	220V - 1N	3,9 kg	210 * 230 * 460 mm	1065 €



S98

S98 Portakal Sıkma Makinesi, sanayiler içinde müşterilerinize en kaliteli ve taze portakal suyunu sunmanızı sağlar ve sizi asla yarı yolda bırakmaz.

- A citrus juicer that never lets you down, perfect for offering your customers top-quality freshly squeezed juice in seconds.

GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
250 W	1400 rpm	6,5 kg	240 * 200 * 370 mm	720 €



SI98

Metal gövdeli, otomatik SL 98 Portakal Sıkma Makinesi kendi kategorisinde en popüler makinedir. Az eforla, hiç durmadan çalışır ve istediğiniz verimi sağlar.

- The all-metal SL98 is the most popular automatic citrus juicer on the market. It is a tireless workhorse for those who want to squeeze truly fresh fruit juices with the minimum effort.

GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
300 W	1400 rpm	8,5 kg	230 * 200 * 350 mm	1050 €

KAHVE MAKİNELERİ COFFEE MACHINES

Unique

Çekirdek kahve ile ilgili sizin ve müşterilerinizin bütün beklentilerini ,gerçeğe dönüştürecek yeni kahve ekipmanları ve çözümlerini sizlerle buluşturuyoruz.



NERO

Professional

ESPRESSO
MAKİNELERİ
ESPRESSO COFFEE
MACHINES



1961



LOLLO, SIMPLICITY IS STILL A CHOICE

Bu modeli tasarlarırken, üretim süreçlerini yalnızca baristaların gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyleri sunan daha basit bir tasarım için ayarlarken, ürünlerimizin tipik kalitesinden ödün vermemeye karar verdik. Lollo'yu en küçük işletmelerin bile erişilebilir ve sürdürülebilir fiyatlarla yüksek kaliteli ürünleri sunmalarına yardımcı olmak için tasarladık.

In designing this model, we have decided not to renounce the typical quality of our products, while adjusting production processes for a more basic design that offers only what the baristas really need.

We have designed Lollo to help even the smallest businesses offer high quality products at accessible and sustainable prices.



AN ITALIAN BEAUTY IN A SINUOUS BODY

1961 Lollo'yu, diğer tüm VBM 1961 makineleri gibi, kahve yapmayı bir sanat olarak gören ve görkemli geçmişini görmezden gelemeyen baristalar için tasarladık. Lollo'da bulunan VBM E64 grubunu süsleyen düz ve eğri çizgilerin dengeli karışımı, doğanın bu küçük gücünün herhangi bir yerde, hatta en modern konseptte dahi kullanılmasını sağlar.

We have designed the 1961 Lollo, like all other VBM 1961 machines, for baristas who see coffee making as an art that cannot ignore its glorious past. The balanced mix of straight and curved lines that decorate the VBM E64 group with which the Lollo is equipped, enables this small force of nature to be incorporated in any setting, even the most modern, without ever looking out of place.



ESPRESSO
MAKİNELERİ
ESPRESSO COFFEE
MACHINES

DOMOBAR JR

1 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on/of switch.
Water tank capacity 3,5 lt.
Tall-Cup

- 1 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Su tankı kapasitesi 1,5 lt.
- Yüksek Şase

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1	240 V 50 Hz	1600 W	26 Kg	250 * 430 * 420 mm	2635 €

Renk Farkı 250 €



DOMOBAR Super Digital

3,5" Touchscreen
Group brewing temperature setting
Pressure profile setting
Dual boiler technology
Professional E61 group head
Eco mode feature
Mains or treatment water connection
Boiler Capacity 0.5lt+ 2lt = 2,5lt.

- 3,5" Dokunmatik ekran
- Grup demleme sıcaklık ayarı
- Basınç profil ayarı
- Dual boiler teknolojisi
- Profesyonel E61 group head
- Eko mode özelliği
- Şebeke veya arıtma suyu bağlantısı
- Boiler Kapasitesi 0,5lt+ 2lt = 2,5 lt.

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1	240 V 50 Hz	1800 W	33 Kg	250 * 420 * 470 mm	3675 €



LOLLO 1 Group

1 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on/of switch.
Boiler capacity 3,5 lt.
Tall-Cup

- 1 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Boiler kapasitesi 3,5 lt.
- Yüksek Şase

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1	240 V 50/60 Hz	1800 W	35 Kg	420 * 600 * 550 mm	3750 €



LOLLO 2 Group

2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on/of switch.
Boiler capacity 11 lt.
Tall-Cup

- 1 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Boiler kapasitesi 11 lt.
- Yüksek Şase

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2	240 V 50/60 Hz	4000 W	66 Kg	760 * 600 * 550 mm	4775 €



BLACK WHITE INOX

LOLLO 3 Group

2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on/of switch.
Boiler capacity 13 lt.
Tall-Cup

- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Boiler kapasitesi 13 lt.
- Yüksek Şase

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
3	240 V 50/60 Hz	5000 W	95 Kg	930 * 600 * 550 mm	6350 €





NERO

Professional

ESPRESSO
MAKİNELERİ
ESPRESSO COFFEE
MACHINES



1961



PISTON GROUP, RETURN TO THE ORIGINS OF ESPRESSO



Pistonların hem mekanikliği hem de estetiği, Replica Pistone'u eşsiz ve benzersiz bir makine yapıyor; bu da bir tasarım parçası ve herhangi bir ortamın mutlak yıldızı haline gelen bir enstrümandır. Estetik unsurlar tamamen parlak paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Makinenin tüm yüzeyi sağlam ve parlak materyal ile kaplanmıştır.

Both the mechanics and the aesthetics of the great levers make the Replica Pistone a unique and inimitable machine, an instrument that becomes a piece of design and absolute protagonist of any setting. The aesthetic elements are made entirely in polished steel; a robust and shiny casing that covers all sides of the machine.



STEEL ON THE OUTSIDE, A WARM HEART INSIDE

Replica tasarımı, 1983'te yaratılan ilk modelden beri gelişiyor. Replica oluşturulurken, makinenin tasarımında hiçbir masraftan kaçınılmadı. Tüm Replica makineleri en kaliteli paslanmazdan imal edilmiş olup, mükemmel bir şekilde üretilmiş ve retro bir tasarıma sahip zarif ve modern formlar oluşturmak üzere bir araya getirilmiştir.

The design of Replica has been evolving since the first model created in 1983. When creating Replica, we have never saved on the use of materials that characterise the design of this espresso machine. All Replica machines are made in steel of the highest quality, perfectly manufactured and assembled to create elegant and modern forms with a gently vintage design.



ESPRESSO MAKİNELERİ ESPRESSO COFFEE MACHINES

*Termosiphonic circulation piston group in cromed-brass, with mechanical infusion chamber.
Filter diameter 58 mm.
Boiler capacity 12 Lt
2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on-of button*

• Krom kaplı prinçten oluşan pistonlu grup sistemi

- Filtre Çapı 58 mm
- Boyler kapasitesi 12 Lt
- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı

PISTON 2 Group



GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2	240 V 50/60 Hz	4000W	95 kg.	730 * 600 * 550 mm	6750 €

*Termosiphonic circulation piston group in cromed-brass, with mechanical infusion chamber.
Filter diameter 58 mm.
Boiler capacity 18 Lt
2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on-of button*

• Krom kaplı prinçten oluşan pistonlu grup sistemi

- Filtre Çapı 58 mm
- Boyler kapasitesi 18 Lt
- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı

PISTON 3 Group



GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
3	240 V 50/60 Hz	5000W	105 kg.	900 * 600 * 550 mm	8750 €

*Termosiphonic circulation piston group in cromed-brass, with mechanical infusion chamber.
Filter diameter 58 mm.
Boiler capacity 27 Lt
2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on-of button*

• Krom kaplı prinçten oluşan pistonlu grup sistemi

- Filtre Çapı 58 mm
- Boyler kapasitesi 27 Lt
- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı

PISTON 4 Group



GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
4	380 V 3N/5Kw	5000W	125 kg.	1150 * 600 * 550 mm	12600 €

*Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber.
Available with manual controls (lever) or electronic.
Filter diameter 58 mm.
Boiler capacity 10 Lt
2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on-of button
Tallcup
Multi Impression boiler*

• Krom kaplı prinçten oluşan elektronik grup sistemi

- Manuel ve otomatik versiyonlar mevcut
- Filtre çapı 58 mm.
- Boiler kapasitesi 10 Lt
- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Yüksek şase
- Çoklu boyler teknolojisi sayesinde her grupta farklı demleme sıcaklığı

REPLICA 2B 2 Group



GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2	240 V 50/60 Hz	4000W	85 kg.	730 * 600 * 550 mm	8175 €

*Thermosiphonic circulation group in cromed-brass, with mechanical pre-infusion chamber.
Available with manual controls (lever) or electronic.
Filter diameter 58 mm.
Boiler capacity 14 Lt
2 Steam wands
1 Hot water tap
Electric cup warmer with on-of button
Tallcup
Multi Impression boiler*

• Krom kaplı prinçten oluşan elektronik grup sistemi

- Manuel ve otomatik versiyonlar mevcut
- Filtre çapı 58 mm.
- Boiler kapasitesi 14 Lt
- 2 Buhar kolu
- 1 Sıcak su musluğu
- Açma / kapama düğmesi ile elektrikli fincan ısıtıcısı
- Yüksek şase
- Çoklu boyler teknolojisi sayesinde her grupta farklı demleme sıcaklığı

REPLICA 2B 3 Group



GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
3	240 V 50/60 Hz	5000W	95 kg.	900 * 600 * 550 mm	9935 €

EXPRESSION
PRO*Tall Cup - High Chassis**Full touch screen 4.3 "**Dual Boiler**You can place your logo on the screen**More comfort and ease of movement with the**large drip tray**New Easy-to-use TFT Color Touchscreen**Ergonomic handle steam control mechanism and**reload designed steam wands**Submit your coffee stock and machine**maintenance times to the internet.**the possibility of monitoring with the integrated**intelligent control system that can be connected**Programming the coffee dose in milliliters or time**Automatic group cleaning system monitoring**Programming the amount of water spent**Programmable arm sensor according to water**hardness**Ability to program the steam temperature**Program to determine the opening and**closing times on different days**Coffee 3 lt. - 4 lt.**Steam 8.3 lt. - 11,5 lt.*

•Tall Cup - Yüksek Şaşe

•Tam dokunmatik ekran 4.3 "

•Dual Boiler

•Ekranla logonuzu yerleştirebilirsiniz

•Geniş Damlama tepsisi ile daha çok konfor ve hareket kolaylığı

•Yeni Kolay kullanımlı TFT Color Dokunmatik Ekran

•Ergonomik kollu buhar kumanda mekanizması ve yeniden

tasarlanmış buhar çubukları

•Kahve stoğunuzu ve makine bakım sürelerini internete

bağlanabilen entegre akıllı kontrol sistemi ile takip imkanı

•Kahve dozunu mililitre ya da zaman bazlı programlayabilme

•Otomatik grup temizleme sistem takibi

•Harcanan su miktarının programlanması

•Su sertliğine göre kolun sensörünün programlanabilmesi

•Buhar ısısını programlayabilme özelliği

•Farklı günlerde açılış ve kapanış saatini belirleme programı

•Kahve 3 lt. - 4 lt.

•Buhar 8,3 lt. - 11,5 lt.



GRUP SAYISI group count	KAZAN KAPASİTESİ boiler capacityboiler	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2	3 lt. / 8,3 lt.	4200 W	73 Kg	845 * 602 * 455 mm	9000 €
3	4 lt. / 11,5 lt.	4200 W	87 Kg	1016 * 602 * 455 mm	11200 €

*Opsiyon 1475 €

ESPRESSO
MAKİNELERİ
ESPRESSO COFFEE
MACHINES

IBERITAL IB-7 1,2,3 Group

Tek kazanlı sistem
Elektrik dozaj kontrollü
Ön demleme sistemi
Led ışıklandırılmalı ön panel

- Single boiler system
- Electric dosage control
- Pre-brewing system
- LED illuminated front panel



GRUP SAYISI group count	KAZAN KAPASİTESİ boiler capacity/boiler	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1 Standart-Black/Siyah	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	3710 €
1 Standart-Red/Kırmızı	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	3840 €
1 Standart-White/Beyaz	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	3840 €
1 Standart-Blue/Mavi	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	3840 €
1 High Cup-Black/Siyah	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	4135 €
1 High Cup-Red/Kırmızı	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	4245 €
1 High Cup-White/Beyaz	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	445 * 508 * 460 mm	4245 €
2 High Cup-Blue/Mavi	6,5 Lt.	1800 W	41 Kg	695 * 508 * 460 mm	4245 €
2 Standart-Black/Siyah	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	4500 €
2 Standart-Red/Kırmızı	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	4640 €
2 Standart-White/Beyaz	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	4640 €
2 Standart-Blue/Mavi	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	4640 €
2 High Cup-Black/Siyah	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	4900 €
2 High Cup-Red/Kırmızı	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	5100 €
2 High Cup-White/Beyaz	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	5100 €
2 High Cup-Blue/Mavi	11 Lt.	3000 W	55 Kg	695 * 508 * 460 mm	5100 €
3 Standart-Black/Siyah	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6300 €
3 Standart-Red/Kırmızı	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6450 €
3 Standart-White/Beyaz	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6450 €
3 Standart-Blue/Mavi	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6450 €
3 High Cup-Black/Siyah	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6725 €
3 High Cup-Red/Kırmızı	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6870 €
3 High Cup-White/Beyaz	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6870 €
3 High Cup-Blue/Mavi	18 Lt.	5000 W	72 Kg	870 * 508 * 460 mm	6870 €

STH9 1 group

The **STH 9** is a machine limited dimensions, yet it does not lose of the professionalism that characterizes our products. Equipped with double boiler technology, along with high level electronics, it allows to adjust the temperature, an extraordinary thermal stability and energy efficiency. The materials used are the best on the market, with the same solidity and reliability as the ones used for our professional products.

Tam paslanmaz çelik şase
Yalıtımlı paslanmaz çelik boiler 3 lt
Doymuş grup 7,5 kg
Son nesil P.I.D sistemi
Ayarlanabilir ön infüzyon işlevi
Dahili döndürme pompası 100 litre/saat
Seramik su deposu 3 L
Seramik süzgeç
Seramik bardak desteği
Su bağlantısı için tasarlanmıştır
Çıkarma kronometresi
Özelleştirilebilir makina
(özellikle listesinde bakınız.)

- Full stainless steel chassis
- Insulated stainless steel boiler 3lt
- Saturated group 7,5kg
- Latest generation P.I.D system
- Adjustable preinfusion function
- Internal rotation pump 100 liters/hour
- Ceramic water tank 3 L
- Ceramic drainer
- Ceramic cup-support
- Designed for water connection
- Extraction stopwatch
- Customizable machine
(see customization list.)

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1	220-240 V 50/60 Hz	1400-2600W	41/55 kg	500 * 600 * 450 mm	5866 €

CUSTOMIZATION / ACCESSORIES * STH9 1 GROUP

Powder Painting: White / Black	644 €
Powder Painting: all color (RAL)	1291 €
Powder Painting total: White / Black	1034 €
Powder Painting total: all color (RAL)	2065 €
Led Light (rear and frontal)	455 €
Colored Led light (you can choose color by remote control)	754 €
Anodized STH9 steam wheel colored / golden / copper / chromed	each. 164 €
Wooden handle portafilter walnut / oak	each. 107 €
Wooden handle portafilter olive	each. 107 €
Wooden ring keyboard walnut	each. 103 €
Wooden ring keyboard olive	each. 103 €
Anodized aluminium ring keyboard colored / golden / copper / chromed	each. 68 €
Leather ring keyboard	each. 63 €
Leather handle portafilter	each. 175 €
Customized logo	variable price
Copper coated grouphead XLVI	each. 210 €
Golden coated grouphead XLVI	each. 210 €
Powder painting grouphead XLVI White / Black	each. 160 €
Powder painting grouphead XLVI all color (RAL)	each. 320 €
Copper Coated Portafilter Body	each. 49 €
Gold Coated Portafilter Body	each. 89 €
Coffee spout copper coated single / double	each. 23 €
Coffee spout gold coated single / double	each. 34 €
Anodized aluminium cover for oled colored / golden / copper / chromed	each. 27 €
Grouphead preinfusion kit - manual	each. -00

ESPRESSO
MAKİNELERİ
ESPRESSO COFFEE
MACHINES

With **55 VOLANTE** we want to provide the barista with as many tools as possible to allow him to customize and control the work. Independent coffee groups (saturated) allow the setting of different temperatures. Independent steam boilers allow the setting of different pressures.

Temperature probe and timer on the steam wand give full control to the barista over the milk transformation. We made it easy with **55 VOLANTE**: all the ordinary and extraordinary maintenance can be carried out from the front of the machine, halving the time and making the intervention easier. The materials we used and their robustness make it a unique machine.

*Multiboiler / Multisteam
P.I.D heating system*

Steam pipe probe temperature

Timer for coffee extraction and steam

Automatic switch off

Energy saving

Coffee counter

Automatic washing

Maintenance warns

Ligh led

Smooth flow

Fingerboard "easy use"

Drip tray

Customizable machine

• Çoklu Kazan / Çoklu Buhar

• P.I.D ısıtma sistemi

• Buhar borusu prob sıcaklığı

• Kahve çıkarma ve buhar için zamanlayıcı

• Otomati kapanma

• Enerji tasarrufu

• Kahve tezgahı

• Otomatik yıkama

• Bakım uyarısı

• Led ışık

• Prüzsüz akış

• Klavye "kolay kullanım"

• Damlama tepsi

• Özelleştirilebilir makina

55 VOLANTE
ELECTRONIC

GRUP SAYISI group count	VOLTAJ engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
2	220-240 V	5000W	92 kg	62 * 76 * 60 mm	21140 €
3	220-240 V	6000W	106 kg	62 * 96 * 60 mm	23000 €

CUSTOMIZATION / ACCESSORIES * 55 VOLANTE

Powder Painting: White / Black	1076 €
Powder Painting: all color (RAL)	2152 €
Powder Painting total: White / Black	1808 €
Powder Painting total: all color (RAL)	3617 €
Anodized aluminium sides colored / golden / copper / chromed	686 €
Wi-Fi For set and check machine by Smartphone	490 €
Led Light (rear and frontal)	455 €
Colorated Led light (you can choose color by remote control)	754 €
Anodized 55V steam wheel colored / golden / copper / chromed	each. 164 €
Wooden handle portafilter walnut / oak	each. 107 €
Wooden handle portafilter olive	each. 107 €
Anodized aluminium ring keyboard colored / golden / copper / chromed	each. 135 €
Leather handle portafilter	each. 175 €
Copper coated grouphead XLVI	each. 209 €
Golden coated grouphead XLVI	each. 209 €
Powder painting grouphead XLVI White / Black	each. 160 €
Powder painting grouphead XLVI all color (RAL)	each. 320 €
Copper Coated Portafilter Body	each. 89 €
Gold Coated Portafilter Body	each. 89 €
Coffee spout copper coated single / double	each. 23 €
Coffee spout gold coated single / double	each. 34 €
Anodized cover display touch colored	each. 30 €
Anodized cover display touch colored / golden / copper / chromed	each. 68 €
Grouphead preinfusion kit - manual	each. -00
Kit boiler connection	98 €





High capacity double pump and
double heating system
6 lt water tank
Network connection feature
Ability to make 2 coffees at the same time

- Yüksek kapasiteli çift pompalı ve çift ısıtma sistemi
- 6 lt su tankı
- Şebekeye bağlanma özelliği
- Aynı anda 2 kahve yapabilme özelliği

KOD code	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
K90L	2700 W	15000 rpm	21 kg	511 * 390 * 582 mm	3200 \$

One-touch Espresso/Latte/ Cappuccino/Hot Water
Water tank capacity 1,8 lt.
Optionally, the option of drawing water from
the carboy
Integrated coffee grinder-750 gr wiyh hopper
35 coffee pumps and 2 lt. wastewater capacity

- Tek tuşla Espresso/Latte/ Cappuccino/ Sıcak su
- Su hazne kapasitesi 1,8 lt.
- İsteğe bağlı olarak damacanadan su çekme seçeneği
- Entegre kahve öğütücü - 750 gr hazneli
- 35 Adet kahve posası ve 2 lt. atık su kapasitesi

KOD code	GÜÇ power	MOTOR DEVİR HIZI revolution	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
K1601Pro	220/1400 W	15000 rpm	17 kg	450 * 302 * 625 (H) mm	2200 \$

FİLTRE KAHVE
MAKİNASI
COFFEE
MAKER



Yüksek kalite paslanmaz çelik
Kahve hazırlık süresi 5 dk
Kullanımı ve temizliği kolay
Ergonomik tasarım
Kendinden ayarlı ısıtıcı rezistans
Ayrı ayrı kullanılabilen ısıtıcı rezistans
Susuz kaynama koruması

- High quality stainless steel
- Coffee preparation time 6 min.
- Easy to use and clean
- Ergonomic design
- Self-regulating hot plates
- Hot plates that can be used separately
- Dry-boil protection

KOD code	GÜÇ power	KAPASİTE capacity	BOYUT dimension	FİYAT price
Novo	2100 W	1,7 Lt- 24 Fincan/Cup/Hour	214 * 424 * 391 mm	555 €



*Digitally controlled with PrecisionBrew Technology
Brews into 2,5Lt vacuum-insulated gravity containers(sold
separately- see option below)*

*Precise brew temperature - the brewer will hold the brew
temperature to +/-0,5°C during the complete brew cycle
Energy-saving sleep mode feature*

*Low temp/No Brew setting allows the brew cycle to begin only
when the water has reached the optimum brew temperature*

*Pulse brewing/pre-infusion allows the brew sequence to extract up
to 20% more dissolved solid per batch of coffee*

Programmable number of pulses, pulse-on time and pulse-of time

*Changing the pulse sequence does not affect the brew volume
Stainless steel brew basket*

- PrecisionBrew Teknolojisi ile dijital kontrollü
- 2.5 Lt vakumla izole edilmiş gravit kaplara demleme (ayrı olarak satılır - aşağıdaki seçeneklere bakın)
- Hassas demleme sıcaklığı - demleme işlemi sırasında demleme suyu sıcaklığı +/- 0,5°C
- Enerji tasarruflu uyku modu özelliği
- Düşük sıcaklık / NoBrew ayarı, demleme işleminin yalnızca su en uygun sıcaklığa ulaştığında olmasını sağlar
- Püskürtme demleme / ön infüzyon, demleme işleminin, her parti kahve için% 20'ye kadar daha fazla çözünmüş katı madde toplamasına olanak tanır
- Programlanabilir darbe sayısı, pulse-on time ve pulse-of time
- Darbe dizisinin değiştirilmesi demleme değerini etkilemez
- Paslanmaz çelik demleme sepeti

	KOD code	GERİLİM voltage	GÜÇ power	KAPASİTE water capacity	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
Tekli	600675	240V-1N 50 Hz	2,8 kW	5,7 lt.	24 kg.	312 * 486 * 889 mm	4200 €
İkili	600676	240V-1N 50 Hz	2,8 kW	5,7 lt.	39 kg	522 * 486 * 889 mm	5000 €
Vakumlu	600633	240V-1N 50 Hz	2,8 kW	5,7 lt.	6 kg	200 * 230 * 440 mm	455 €

TİCARİ KAHVE
DEĞİRMENİ
RETAIL COFFEE
GRINDERS



Alandan tasarruf için sadece 17cm genişlik
Devre kesici ile güçlü motor
Türk kahvesi için öğütme seçeneği
Hızlı öğütme sistemi
Ayrı çalıştırma düğmesi
Hassas dişliler
Paslanmaz çelik çekmeceli hazne
Paslanmaz çelik ön panel
Kırmızı ve siyah renk seçeneği
Market, mağaza ve tüm self-servis uygulamalar için
ideadır

- Compact space-saving size - only 7" wide
- Powerful motor with circuit breaker
- Turkish to coarse grind selection
- Fast grind time
- Separate start/stop push buttons
- Precision Burrs
- Stainless steel tidy tray with pull out drawer
- Attractive stainless steel front panel
- Choose from Bold Black or Cardinal Red
- Ideal for all self-service applications, including grocery stores and specialty shops

KAPASİTE capacity	TORBA YÜKSEKLİK Bag Height	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
0,68 kg.	254 mm	115V~ 60Hz	21 Kg	170 * 381 * 553 mm	2650 €

FIorenzato
F83E

LCD touch screen and electronic control.
Dosing adjustment: by seconds.
Disc diameter 83 mm

- LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
- Dozaj ayarı: saniye ile.
- Disk çapı 83 mm

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1350 rpm	650 W	15,3 Kg	230 * 270 * 670 mm	2055 €



FIorenzato
F83 XGI

LCD touch screen and electronic control.
Dosing adjustment: by weight.
Disc diameter 83 mm
Gram-adjusted dosing and automatic calibration
feature

- LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
- Dozaj ayarı: gramaj ile.
- Disk çapı 83 mm
- Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibre özelliği

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1350 rpm	650 W	15,3 Kg	230 * 270 * 700 mm	3115 €



FIorenzato
F64 EVO

LCD touch screen and electronic control.
Dosing adjustment: by seconds.
Disc diameter 64 mm
external cooling fan

- LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
- Dozaj ayarı: saniye ile.
- Disk çapı 64 mm
- Harici soğutma fanı

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1350 d/d	350 W	13 Kg	230 * 270 * 615 mm	1615 €



FIorenzato
F64 E

LCD touch screen and electronic control.
Dosing adjustment: by seconds.
Disc diameter 64 mm

- LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
- Dozaj ayarı: saniye ile.
- Disk çapı 64 mm

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1350 d/d	350 W	13 Kg	230 * 270 * 615 mm	1445 €



FIorenzato
F64 EVO XGI

LCD touch screen and electronic control.
Disc diameter 64 mm
external cooling fan
Gram-adjusted dosing and automatic
calibration feature

- LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
- Disk çapı 64 mm
- Harici soğutma fanı
- Gram ayarlı dozajlama ve otomatik kalibre özelliği

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1350 d/d	350 W	13 Kg	230 * 270 * 645 mm	2755 €



TİCARİ KAHVE
DEĞİRMENİ
RETAIL COFFEE
GRINDERS



FIORENZATO F04 ECO

Dozaj ayarı: saniye ile.
Disk çapı 58 mm
Gövde renk seçenekleri:
mat antrasit

- Dosing adjustment: by seconds.
- Disc diameter 58 mm
- Body color options: matte anthracite

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
500 gr	1400 d/d	250 W	10 Kg	169 * 240 * 473 mm	825 €



FIORENZATO F06 GD

LCD dokunmatik ekran ve elektronik kontrol.
Dozaj ayarı: saniye ile.
Disk çapı 83 mm
Gövde renk seçenekleri:
gri, mat siyah

- LCD touch screen and electronic control.
- Dosing adjustment: by seconds.
- Disc diameter 83 mm
- Body color options: grey, matte black

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1400 d/d	650 W	15 kg	200 * 270 * 670 mm	1835 €



FIORENZATO AllGround

Minimal ve şık tasarım
İnovatif yeni dizayn
Demleme boyutuna göre saniye olarak dozajlama
Ayarlanabilir tutucu
Disk çapı 64mm

- Minimal and stylish design
- Innovative new design
- Dosing in seconds based on brew size
- Adjustable holder
- Disc diameter 64mm

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
250/100 gr	1400 rpm	250 W	9 kg	169 * 240 * 473 mm	1445 €



FIORENZATO ProSeries

Kolay ayrılabilir öğütme grubu
İnovatif yeni dizayn
Ayarlanabilir tutucu
Kolay ve hızlı bakım
%50 ye kadar daha az kahve tutma
Disk çapı 64mm,83mm

- Easily detachable grinding chamber
- Innovative new design
- Adjustable holder
- Easy and fast maintenance
- Up to 50% less coffee holding
- Disc diameter 64mm,83mm

HAZNE receptacle	MOTOR HIZI engine speed	GÜÇ power	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
1,5 kg	1550 rpm	350 W	15,2 kg	255 * 635 * 320 mm	450 €

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
Knock Box	Kahve Çekmecesi	120 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
620255	Yapışmaz yüzeyli çelik sütlük - 300 ml Black milk pitcher easy 3 Cups Non-Stick Coat	55 €
620256	Yapışmaz yüzeyli çelik sütlük - 600 ml Black milk pitcher easy 6 Cups Non-Stick Coat	65 €
620264	Latte Pro çelik sütlük - 600 ml Steel milk jug latte Pro 600 ml	75 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
620874	Kademeli Tamper 58 mm Tamper DYN. Inox Polished 58mm	140 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
460016/N	Çıplak Portafiltre NR Bottomless Filterholder	75 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
8C88-95-014	Portafiltre Filter Holder	75 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
NIKKA TAMPER	Ahşap / Violet Wood	59 €
	Aluminyum / Aluminium	44 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
701011	Shut Dozaj Bardağı PirexGlass 60-30 ml	8 €



KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
701070	Set Üstü Süt Potu Durulama Counter Top Frothing Pitcher Rinser 174x 160x129 mm	490 €



KAHVE MAKİNASI
TEMİZLİK EKİPMANLARI
COFFEE MACHINE
Chemical Cleaners

Kahve makinelerin Gruplarını, elektrik valflerini ve su sistemini temizler. Parçaların temizliği ve ömrü içinde idealdir.

- It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit
- Ideal for cleaning and machine life time.

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0851000	Puly Caf Plus NSF 900g Flapper	20 €



Kahve makinelerin Gruplarını, elektrik valflerini ve su sistemini temizler. Tüm manuel ve süper otomatik espresso makinelerine uygundur.

- It removes coffee stain from the group, electric valves and water circuit
- Suitable for manual and superautomatic espresso machines

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0860000	Puly Caf Plus NSF 2,5 gr	27 €



% 100 organik, glutensiz kahve değirmeni bıçağı ve öğütücü bölgesi temizleyicisi. Öğütücü bıçaklarını yeniden ayarlamanıza gerek kalmadan, iç taşıma dişlilerini temizler.

- 100% organic, gluten-free coffee grinder blade and grinder chamber cleaner
- Cleans the internal grinder blades without having to readjust the grinder blades

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0205000	Puly Grind	20 €



Buhar ve süt çubuğu temizleme sıvısı. Buhar çubuğu ve Çelik Sütlük temizliği için idealdir.

- Steam Wand and Milk frother Plus cleaner for milk and coffee residues
- Perfect for automatic cappuccino frother, steam wand and stainless steel pitchers

KOD code	TANIMLAMA description	FİYAT price
0870000	Puly Milk Plus NSF 1000 ml Liquido	27 €

ŞERBETLİKLER COOLING DISPENCER



ŞERBETLİKLER
COOLING
DISPENSER



COMPACT
8/1

Şerbetlik
8 Lt kapasite
Paslanmaz çelik gövde
Polikarbon konteyner metaryali
Hava soğutmalı

- Cooling dispenser
- 8 Lt. capacity
- Stainless steel body
- Polycarbonate container material
- Air cooled

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
8 Lt	115V - 60Hz	230 V	180 * 400 * 630 mm	1045 €



COMPACT
8/2

Şerbetlik
2*8 Lt kapasite
Paslanmaz çelik gövde
Polikarbon konteyner metaryali
Hava soğutmalı

- Cooling dispenser
- 2*8 Lt. capacity
- Stainless steel body
- Polycarbonate container material
- Air cooled

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
2*8 Lt	115V - 60Hz	230 V	250 * 400 * 630 mm	1260 €



DELUXE
12/1

Şerbetlik
12 Lt kapasite
Paslanmaz çelik gövde
Polikarbon konteyner metaryali
Hava soğutmalı

- Cooling dispenser
- 12 Lt. capacity
- Stainless steel body
- Polycarbonate container material
- Air cooled

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
12 Lt	115V - 60Hz	230 V	180 * 470 * 570 mm	1120 €



DELUXE
12/2

Şerbetlik
2*12 Lt kapasite
Paslanmaz çelik gövde
Polikarbon konteyner metaryali
Hava soğutmalı

- Cooling dispenser
- 2*12 Lt. capacity
- Stainless steel body
- Polycarbonate container material
- Air cooled

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
2*12 Lt	115V - 60Hz	230 V	360 * 470 * 570 mm	1535 €

ICE SLUSH & SICAK
ÇİKOLATA
ICE SLUSH &
HOT CHOCOLATE



A19

*Cooling dispenser
19 Lt. capacity
Stainless steel body
Polycarbonate container material
digital display
The air cooled*

- Karlı içecek
- 19 Lt kapasite
- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbon konteyner meteryali
- Dijital gösterge
- Hava soğutmalı

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
19 Lt	115V - 60Hz	230 V	320 * 400 * 700 mm	1490 €



MT2 ICE SLUSH

*Cooling dispenser
2 * 10 liters capacity
Stainless steel body
Polycarbonate container material
The air cooled*

- Karlı içecek
- 2*10 Lt kapasite
- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbon konteyner meteryali
- Hava soğutmalı

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
20 Lt	115V - 60Hz	230 V	360 * 470 * 690 mm	4085 €



MINIGEL

*Cooling dispenser
6 liters capacity
Stainless steel body
Polycarbonate container material
The air cooled*

- Karlı içecek
- 6 Lt kapasite
- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbon konteyner meteryali
- Hava soğutmalı

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
6 Lt	115V - 60Hz	230 V	200 * 480 * 620 mm	3035 €



DELICES

*hot chocolate
5 Lt. capacity
Stainless steel body
Polycarbonate container material
Silver and gold colors*

- Sıcak çikolata
- 5 Lt kapasite
- Paslanmaz çelik gövde
- Polikarbon konteyner meteryali
- Gümüş ve altın renk seçeneği

KAPASİTE capacity	ELEKTRİK electricity	VOLTAJ voltage	BOYUT dimension	FİYAT price
5 Lt	115V - 60Hz	230 V	240 * 320 * 490 mm	1095 €





BUZ MAKİNELERİ ICE MAKERS

Perakende, taşıma, gıda
muhafaza, balıkçılık, fırıncılık,
mandıra, kimyasal, ilaç, tıbbi,
spor, sağlık, endüstriyel
ve inşaat sektörlerinde
rahatlıkla kullanabileceğiniz
buz makinelerini sizlere

KÜP BUZ MAKİNELERİ CUBE ICE MAKERS

- Electric
Air or water cooling system
21 Kg. /24 hour
Bufer storage 4 Kg.
Refrigerant R404A
Standard cube 13 g.
Automatic washing system
Feet 5 mm.
- Elektrikli
 - Su veya Hava soğutma Sistemi
 - 21 Kg. /24 Saat
 - Buz hazne kapasitesi 4 Kg.
 - Soğutucu Gaz R404A
 - Standart Küp 13 gr.
 - Otomatik Temizleme Sistemi
 - Ayak Yüksekliği 5 mm.

CB184



GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
320 W	220V, 50 Hz.	34 Kg.	5 mm	355 * 404 * 590 mm	1775 €

- Electric
Air or water cooling system
28 Kg. /24 hour
Bufer storage 9 Kg.
Refrigerant R404A
Standard cube 18 g.
Feet 5 mm.
Removable and cleanable air filter
- Elektrikli
 - Su veya Hava soğutma Sistemi
 - 28 Kg. /24 Saat
 - Buz hazne kapasitesi 9 Kg.
 - Soğutucu Gaz R404A
 - Standart Küp 18 gr.
 - Ayak Yüksekliği 5 mm.
 - Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre

CB249



GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
370 W	220V, 50 Hz.	44 Kg.	5 mm	390 * 460 * 690 mm	2085 €

- Electric
Air or water cooling system
42 Kg. /24 hour
Bufer storage 16 Kg.
Refrigerant R404A
Standard cube 18 g.
Feet 110 mm.
Removable and cleanable air filter
- Elektrikli
 - Su veya Hava soğutma Sistemi
 - 42 Kg. /24 Saat
 - Buz hazne kapasitesi 16 Kg.
 - Soğutucu Gaz R404A
 - Standart Küp 18 gr.
 - Ayak Yüksekliği 110 mm.
 - Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre

CB416



GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
450 W	220V, 50 Hz.	56 Kg.	110-150 mm	500 * 580 * 690 mm	2532 €

- Electric
Air or water cooling system
67 Kg. /24 hour
Bufer storage 40 Kg.
Refrigerant R404A
Standard cube 18 g.
Automatic washing system
Feet 110 mm.
- Elektrikli
 - Su veya Hava soğutma Sistemi
 - 67 Kg. /24 Saat
 - Buz hazne kapasitesi 40 Kg.
 - Soğutucu Gaz R404A
 - Standart Küp 18 gr.
 - Otomatik Temizleme Sistemi
 - Ayak Yüksekliği 110 mm.

CB640



GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
650 W	220V, 50 Hz.	89 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 920 mm	3667 €

KÜP BUZ
MAKİNELERİ
CUBE ICE
MAKERS



CB840



Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
85 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 40 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Otomatik Temizleme Sistemi
Ayak Yüksekliği 110 mm.

- Electric
- Air or water cooling system
- 85 Kg. /24 hour
- Bufer storage 40 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Automatic washing system
- Feet 110 mm.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
800 W	220V, 50 Hz.	98 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 920 mm	3845 €



CB955



Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
95 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 55 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Otomatik Temizleme Sistemi
Ayak Yüksekliği 110 mm.

- Electric
- Air or water cooling system
- 95 Kg. /24 hour
- Bufer storage 55 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Automatic washing system
- Feet 110 mm.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
850 W	220V, 50 Hz.	102 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 1020 mm	4095 €



CB1565



Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
155 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 65 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Ayak Yüksekliği 110 mm.
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayak

- Electric
- Air or water cooling system
- 155 Kg. /24 hour
- Bufer storage 65 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Feet 110 mm.
- Adjustable Stainless Steel feet

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
1400W	220V, 50 Hz.	138 Kg.	110-150 mm	840 * 740 * 1075 mm	5400 €



C300



Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
300 Kg. /24 Saat
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
5 mm ayak

- Electric
- Air or water cooling system
- 300 Kg. /24 hour
- Refrigerant R404A
- Standart cube 18 g.
- Feet 5 mm.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
2600 W	220V, 50 Hz.	178 Kg.	5 mm	1250 * 580 * 848 mm	8350 €

KAR BUZ MAKİNELERİ FLAKE ICE MAKERS

Electric Air or water cooling system 90 Kg. /24 hour Bufet storage 20 Kg. Refrigerant R404A Feet 110 mm.					
• Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 90 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 20 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Ayak Yüksekliği 110 mm.					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
550 W	220V, 50 Hz.	67 Kg.	110-150 mm	500 * 660 * 690 mm	4565 €

GB902



Electric Air or water cooling system 155 Kg. /24 hour Bufet storage 40 Kg. Refrigerant R404A Feet 110 mm.					
• Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 155 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 40 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Ayak Yüksekliği 110 mm.					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
650 W	220V, 50 Hz.	95 Kg.	110-150 mm	738 * 690 * 920 mm	5525 €

GB1540



Electric Air cooling system 510 Kg. /24 hour Refrigerant R404A Removable and cleanable air filter					
• Elektrikli • Hava soğutma Sistemi • 510 Kg. /24 Saat • Soğutucu Gaz R404A • Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
1700 W	220V, 50 Hz.	113 Kg.	5 mm	560 * 569 * 685 mm	8850 €

G500



Frame completely in stainless steel Highly insulated Simple to clean Conformity with the CE Inside tank in polyethylene					
• Paslanmaz Çelik Dış Yüzey • Yüksek Yalıtımlı • Kolay Temizlik • CE Normlarına Uygun • Polietilen hazne					
KAPASİTE capacity	BÜRÜT AĞIRLIK power	BOYUT dimension	FİYAT price		
350 Kg	126 Kg.	1250 * 790 * 1000 mm	3250 €		

BIN350





KÜP BUZ MAKİNELERİ CUBE ICE MAKERS

Electric Air or water cooling system 21 Kg. /24 hour Storage capacity 4 Kg. Refrigerant R404A Standard cube 13 g. Automatic washing system Feet 5 mm. • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 21 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 4 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Standart Küp 13 gr. • Otomatik Temizleme Sistemi • Ayak Yüksekliği 5 mm.					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.32 kW	220V, 50 Hz.	28 Kg.	5 mm	345 * 400 * 595 mm	1770 €

21 Kg



Electric Air or water cooling system 28 Kg. /24 hour Storage capacity 9 Kg. Refrigerant R404A Standard cube 18 g. Feet 5 mm. Removable and cleanable air filter • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 28 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 9 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Standart Küp 18 gr. • Ayak Yüksekliği 5 mm. • Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.37 kW	220V, 50 Hz.	37 Kg.	5 mm	390 * 460 * 695 mm	2200 €

28 Kg



Electric Air or water cooling system 42 Kg. /24 hour Storage capacity 16 Kg. Refrigerant R404A Standard cube 18 g. Feet 110 mm. Removable and cleanable air filter • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 42 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 16 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Standart Küp 18 gr. • Ayak Yüksekliği 110 mm. • Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.45 kW	220V, 50 Hz.	51 Kg.	110-150 mm	500 * 580 * 800 mm	2600 €

42 Kg



Electric Air or water cooling system 65 Kg. /24 hour Storage capacity 40 Kg. Refrigerant R404A Standard cube 18 g. Automatic washing system Feet 110 mm. • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 65 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 40 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Standart Küp 18 gr. • Otomatik Temizleme Sistemi • Ayak Yüksekliği 110 mm.					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.65 kW	220V, 50 Hz.	77 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 920 mm	3635 €

65 Kg



KÜP BUZ MAKİNELERİ CUBE ICE MAKERS


80 Kg


Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
80 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 40 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Otomatik Temizleme Sistemi
Ayak Yüksekliği 110 mm.

- Electric
- Air or water cooling system
- 80 Kg. /24 hour
- Storage capacity 40 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Automatic washing system
- Feet 110 mm.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.8 kW	220V, 50 Hz.	86 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 920 mm	3900 €


90 Kg


Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
90 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 55 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Otomatik Temizleme Sistemi
Ayak Yüksekliği 110 mm.

- Electric
- Air or water cooling system
- 90 Kg. /24 hour
- Storage capacity 55 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Automatic washing system
- Feet 110 mm.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.85 kW	220V, 50 Hz.	89 Kg.	110-150 mm	738 * 600 * 1130 mm	4245 €


130 Kg


Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
130 Kg. /24 Saat
Buz hazne kapasitesi 65 Kg.
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 18 gr.
Ayak Yüksekliği 110 mm.
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayak

- Electric
- Air or water cooling system
- 130 Kg. /24 hour
- Storage capacity 65 Kg.
- Refrigerant R404A
- Standard cube 18 g.
- Feet 110 mm.
- Adjustable Stainless Steel feet

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
1.05 kW	220V, 50 Hz.	113 Kg.	110-150 mm	840 * 740 * 1185 mm	5320 €


200 Kg


Elektrikli
Su veya Hava soğutma Sistemi
200 Kg. /24 Saat
Soğutucu Gaz R404A
Standart Küp 7 gr.

- Electric
- Air or water cooling system
- 200 Kg. /24 hour
- Refrigerant R404A
- Standard cube 7 g.

GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
1.6 kW	220V, 50 Hz.	164 Kg.	110-150 mm	870 * 790 * 1900 mm	8575 €

KAR BUZ MAKİNELERİ FLAKE ICE MAKERS

Electric Air or water cooling system 90 Kg. /24 hour Storage capacity 20 Kg. Refrigerant R404A Feet 110 mm. • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 90 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 20 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Ayak Yüksekliği 110 mm.					
90 Kg					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.55 kW	220V, 50 Hz.	59 Kg.	110-150 mm	500 * 660 * 800 mm	5470 €



Electric Air or water cooling system 150 Kg. /24 hour Storage capacity 40 Kg. Refrigerant R404A Feet 110 mm. • Elektrikli • Su veya Hava soğutma Sistemi • 150 Kg. /24 Saat • Buz hazne kapasitesi 40 Kg. • Soğutucu Gaz R404A • Ayak Yüksekliği 110 mm.					
150 Kg					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
0.65 kW	220V, 50 Hz.	85 Kg.	110-150 mm	738 * 690 * 1140 mm	6200 €



Electric Air cooling system 280 Kg. /24 hour Refrigerant R404A Removable and cleanable air filter • Elektrikli • Hava soğutma Sistemi • 280 Kg. /24 Saat • Soğutucu Gaz R404A • Sökülebilir ve Temizlenebilir Filtre					
280 Kg					
GÜÇ power	ENERJİ energy	BÜRÜT AĞIRLIK gross kg	AYAK feet	BOYUT dimension	FİYAT price
1.05 kW	220V, 50 Hz.	82 Kg.	110-150 mm	870 * 790 * 1795 mm	11200 €



BUZDOLAPLARI REFRIGERATORS

Evolution

Perakende, taşıma, gıda
muhafaza, balıkçılık, fırıncılık,
mandıra, kimyasal, ilaç, tıbbi,
spor, sağlık, endüstriyel ve
inşaat sektörlerinde rahatlıkla
kullanabileceğiniz endüstriyel
soğutma çözümlerini en
yüksek kalitede sizlere
sunuyoruz.

BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR BACK BAR BOTTLE COOLERS

Black plastic-coated aluminum body
Interior Lighting
High Insulated plastic cover
Adjustable plastic-coated steel shelves
CFC R-134A ecological cooling
80mm polyurethane insulation
Detachable conditioning compressor
Easily removable shelves
Automatic defrost feature
Copper tubes and aluminum fins of
evaporator
Digital temperature display

- Siyah plastik kaplı alüminyum gövde
- İç Aydınlatma
- Yüksek Isı Yalıtımlı plastik kapak
- Ayarlanabilir plastik kaplı çelik raf
- CFC siz, R-134 A ekolojik soğutma
- 80mm poliüretan yalıtım
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör
- Kolay sökülebilir raflar
- Otomatik buz çözme özelliği
- Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı
- Dijital sıcaklık göstergesi

FR150



KOD code	KAPI SAYISI door count	HACİM volume	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
FR150	1	139 Lt.	190 W	600x530x865 mm	1195 €

Black plastic-coated aluminum body
Interior Lighting
High Insulated plastic cover
Adjustable plastic-coated steel shelves
CFC R-134A ecological cooling
80mm polyurethane insulation
Detachable conditioning compressor
Easily removable shelves
Automatic defrost feature
Copper tubes and aluminum fins of
evaporator
Digital temperature display

- Siyah plastik kaplı alüminyum gövde
- İç Aydınlatma
- Yüksek Isı Yalıtımlı plastik kapak
- Ayarlanabilir plastik kaplı çelik raf
- CFC siz, R-134 A ekolojik soğutma
- 80mm poliüretan yalıtım
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör
- Kolay sökülebilir raflar
- Otomatik buz çözme özelliği
- Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı
- Dijital sıcaklık göstergesi

FR250



KOD code	KAPI SAYISI door count	HACİM volume	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
FR250	2	219 Lt.	190 W	900x530x865 mm	1250 €

Black plastic-coated aluminum body
Interior Lighting
High Insulated plastic cover
Adjustable plastic-coated steel shelves
CFC R-134A ecological cooling
80mm polyurethane insulation
Detachable conditioning compressor
Easily removable shelves
Automatic defrost feature
Copper tubes and aluminum fins of
evaporator
Digital temperature display

- Siyah plastik kaplı alüminyum gövde
- İç Aydınlatma
- Yüksek Isı Yalıtımlı plastik kapak
- Ayarlanabilir plastik kaplı çelik raf
- CFC siz, R-134 A ekolojik soğutma
- 80mm poliüretan yalıtım
- Sökülebilir havalandırmalı kompresör
- Kolay sökülebilir raflar
- Otomatik buz çözme özelliği
- Bakır tüp ve alüminyum kanatçıklı buharlaştırıcı
- Dijital sıcaklık göstergesi

FR350



KOD code	KAPI SAYISI door count	HACİM volume	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
FR350	3	239 Lt.	220 W	1350x530x865 mm	1388 €



TEZGAH ALTI
BUZDOLABI
UNDERCOUNTER
REFRIGERATORS



NR16X1

Tezgahaltı buzdolabı
İç ABS, dış gri boyalı
Paslanmaz çelik kapı
Dijital gösterge
Derece göstergesi
Gaz tipi R134a
Kolay kullanım ve temizlik
Ergonomik tasarım

- Undercounter refrigerator
- Interior material ABS external body is painted steel
- Stainless steel door
- Digital display
- Temperature display
- R134a gas in refrigeration circuit
- Easy use and cleanin
- Ergonomic design

KAPASİTE capacity	AĞIRLIK weight	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
160 Lt.	45 Kg.	0,13 Kw.	600 * 637 * 850 mm	1450 €



NR16G1V

Tezgahaltı buzdolabı
İç ABS, dış gri boyalı
Cam kapılı
Gaz tipi R134a
Kolay kullanım ve temizlik
Ergonomik tasarım

- Undercounter refrigerator
- Interior material ABS external body is painted steel
- Glass door
- R134a gas in refrigeration circuit
- Easy use and cleanin
- Ergonomic design

KAPASİTE capacity	AĞIRLIK weight	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
160 Lt.	53 Kg.	0,15 Kw.	600 * 637 * 850 mm	1450 €

TEZGAH ALTI
DERİN
DONDURUCU
UNDERCOUNTER
FREEZER




NR16X1C

Tezgahaltı derin dondurucu
İç ABS, dış gri boyalı
Paslanmaz çelik kapı
Kilitlenebilir kapı
Dijital gösterge
Derece göstergesi
Gaz tipi R134a
Kolay kullanım ve temizlik
Ergonomik tasarım

- Undercounter Freezer
- Interior material ABS external body is painted steel
- Stainless steel door
- Door can be locked
- Digital display
- Temperature display.
- R134a gas in refrigeration circuit
- Easy use and cleaning
- Ergonomic design

KAPASİTE capacity	AĞIRLIK weight	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
160 Lt.	45 Kg.	0,17 Kw.	600 * 637 * 825 mm	1550 €






PASTA TEŞHİR
DOLABI
CAKE DISPLAY
CABINET



- İç gövde paslanmaz çelik
- Air-frost soğutma sistemi
- Dijital kumanda paneli
- Elektrik rezistanslı otomatik defrost
- Ayarlı raf ayakları
- Temperli gizli ısıtma, buğu engelleyici
- Opsiyonel ön dekor giydirme
- 6 Farklı giydirme seçeneği
- Led Aydınlatma
- Soğutma gazı: R 134A/R 404A

KOD code	İÇ SICAKLIK temperature	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NRO100PD	+2 / +8	120	1000 * 750 * 1300 mm	2750 €
NRO125PD	+2 / +8	142	1250 * 750 * 1300 mm	3100 €
NRO150PD	+2 / +8	170	1500 * 750 * 1300 mm	3800 €
NRO200PD	+2 / +8	190	2000 * 750 * 1300 mm	4200 €

RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS






SICAK
TEŞHİR ÜNİTESİ
WARM PASTRY
DISPLAY CABINET



- Tempered glasses
 - Fan cooling system
 - Inside body stainless steel
 - Digital control panel
 - Electrical resistor automatic defrost
 - Reflective sliding doors
 - Special heating antifog glass
 - Powerful humidification
 - Stainless steel shelves
 - 6 Different optional front surface
 - Led Lighting
 - Cooling gas: R 134A/R 404A
 - Ambient temperature +43°C and %65 moisture
- Temperli camlar
Air-frost soğutma sistemi
İç gövde paslanmaz çelik
Dijital kumanda paneli
Elektrik rezistanslı otomatik defrost
Kolay açılır reflektif sürgülü kapı
Temperli gizli ısıtma, buğu önleyici
Güçlü nemlendirme
Kullanışlı paslanmaz çelik raf ayakları
6 farklı opsiyonel ön dekor giydirme
Led aydınlatma
Soğutma gazı: R 134A/R 404A
Dış ortam sıcaklığı +43C ve %65 Nem

KOD code	İÇ SICAKLIK temperature	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
NRO100PY	+2 / +8	140	1000 * 700 * 1350 mm	2750 €
NRO130PY	+2 / +8	185	1300 * 700 * 1350 mm	3100 €

RENK SEÇENEKLERİ
COLOUR OPTIONS





BULAŞIK MAKİNELERİ DISHWASHERS

Otel, restoran, cafe, bar gibi orta ve büyük ölçekli bütün işletmelerde kullanabileceğiniz, hijyen ve HACCP kurallına uygun dizayn, düşük elektrik ve su tüketimi sağlayan en yeni arge çözümlerini, Nero bulaşık makineleri ile siz müşterilerimizle buluşturuyoruz.

BULAŞIK MAKİNELERİ DISH WASHERS

*Glass washing machine
Single-layer
One program
Brightener dispenser
30 basket (380-380mm)
2,7 elec.kW 230V1N 50 Hz
Dimension 440x497x640 mm
Weight 39 kg.*

- Bardak yıkama makinesi
- Tek cidarlı,
- 1 programlı,
- Parlatıcı dispenserli,
- 30 Basket/s (380-380 mm basketler)
- 2.7 Elek.kW 230V 1N 50 Hz
- Boyutlar 440x497x640 mm
- Ağırlık 39 kg.

402274



SEPET basket	KAPASİTE capacity	GERİLİM volage	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
380 * 380 mm	30 sepet/saat	230 V/1N	2,7 kW	440 * 497 * 640 mm	2150 €

*dishwasher
Single-layer
2 program
Pressure boiler
Brightener dispenser
30 baskets/hour capacity (380-380mm baskets)
2,7 Kw - 230V 1N 50 HZ
Dimensions 600x610x820 mm
Weight 39 kg.*

- Bulaşık makinesi
- Tek cidarlı
- 2 Programlı
- Basınçlı boilerli
- Parlatıcı dispenserli
- 30 basket/saat kapasite (380-380mm basketler)
- 2,7 Kw - 230V 1N 50 HZ
- Boyutlar 600x610x820 mm
- Ağırlık 39 kg.

400257



SEPET basket	KAPASİTE capacity	GERİLİM volage	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
380 * 380 mm	30 basket/ saat	230 V/1N	2,7 KW	600 * 610 * 820 mm	2900 €

*Guillotine type dishwasher,
Atmospheric boiler-9 kW,
Brightener dispenser,
3 programmable,
3PH
9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz
Weight 106*

- Giyotin tip bulaşık makinesi,
- Atmosferik boyler-9 kW,
- Parlatıcı dispenserli,
- 3 programlı,
- 3PH
- 9.9 Elek.kW 400V 3N 50 Hz
- Ağırlık 106

NHT8



SEPET basket	KAPASİTE capacity	GERİLİM volage	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
500 * 500 mm	1440 bardak /saat	400 V/3N	9,9 kW	746 * 755 * 1549 mm	5440 €

*Under-counter dishwasher
Single-layer
Pressure Boiler
Boiler-4,5 kW
Brightener dispenser
Drain Pump
3 programs (Short 90 sec, Medium 120 sec, Long 180 sec)
Weight 55 kg.*

- Tezgahaltı bulaşık makinesi
- Tek cidarlı
- Tesisat basınçlı
- boyler-4,5 kW
- Parlatıcı dispenserli
- DRENAJ POMPALI,
- 3 programlı (Kısa 90 sn, Orta 120 sn, Uzun 180 sn)
- Ağırlık 55 kg.

PBW500



SEPET basket	KAPASİTE capacity	GERİLİM volage	GÜÇ power	BOYUT dimension	FİYAT price
500 * 500 mm	30 tabak/saat	220 V/1N	6 kW	600 * 628 * 835 mm	1710 €

DUŞ SPREYİ VE
SU YUMUŞATICILARI
SPREY UNITS AND
WATER SOFTENERS



DUS1001 DUS1002

Çift Girişli
Ara Musluklu (DUS1002 model)
Kontrollü Basınç Sistemi
Dayanıklı Yapı
Krom Kaplama
Tezgaha Monteli

- Double inlet
- Interval Tap (DUS 1002 models)
- Controlled Pressure System
- Resistant body
- Chrome Plated
- Bench Mounted

AÇIKLAMA discription	FİYAT price
Tezgaha monte / Bench mount	185 €
Tezgaha monte-Ara musluklu /Bench mount-intermediate tap	200 €



DUS2001 DUS2002

Çift su Girişli
Ara Musluklu (DUS2002 model)
Kontrollü Basınç Sistemi
Dayanıklı Yapı
Krom Kaplama
Duvara Monteli

- Double inlet
- Interval Tap (DUS 1002 models)
- Controlled Pressure System
- Resistant body
- Chrome Plated
- Wall Mounted

AÇIKLAMA discription	FİYAT price
Duvara monte / Wall mount	200 €
Duvara monte-Ara musluklu / Wall mount-intermediate tap	215 €



LT-8 LT-12 LT-16

AISI-304 Paslanmaz çelik
Bulaşık makineleri, buz makineleri,
konveksiyonel fırınlarda kullanılabilir,
Kullanılan suyun kireç oranını
düşürerek cihazın ömrünü uzatır

- AISI-304 stainless steel
- Used for Dishwashers, ice machines and convection oven
- Extend the life of the device by reducing the lime in the water used

AÇIKLAMA discription	FİYAT price
Su yumuşatıcı 8 lt. / water softeners 8 lt.	175 €
Su yumuşatıcı 12 lt. / water softeners 12 lt.	198 €
Su yumuşatıcı 16 lt. / water softeners 16 lt.	220 €

FIRINLAR OVENS

Innovation

bar gibi orta ve büyük ölçekli bütün işletmelerde kullanabileceğiniz hijyen ve HACCP kuralına uygun dizayn, düşük elektrik ve su tüketimi sağlayan en yeni arge çözümleri ile dünyanın en saygın Michelin yıldızlı restoranlarının ve şeflerin tercih ettiği fırınları Nero Profesyonel güvencesiyle sizlerle buluşturuyoruz



TURBO FIRIN
TURBO OVEN




SPEED PRO

Kapatise 1 adet 460x330mm hızlı pişirme / 3 adet
460x330mm Konveksiyonlu pişirme
Tava ağırlığı 75mm
Frekans 50/60 Hz
Voltaj 400V-3N
Elektrik Gücü 6,6 kW
Hava ısıtma gücü 3,35 kW
Mikrodalga gücü 2,16 kW
Boyutlar 600x787x541mm
Ağırlık 88 kg

- 1 pcs. 460x330mm quick cooking / 3 pcs.
- 460x330mm Convection cooking
- Pan weight 75mm
- Frequency 50/60 Hz
- Voltage 400V-3N
- Electric Power 6.6 kW
- Air heating power 3.35 kW
- Microwave power 2.16 kW
- Dimensions 600x787x541mm
- Weight 88 kg

İÇ ÖLÇÜLER inner dimension	GÜÇ power	GERİLİM voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
460 * 330 mm	6,6 kW	400V - 3N	88 kg.	600 * 797 * 541 mm	12750 €



- • Her ürün için ayrı ayrı pişirme sıcaklığı, hava akışı ve mikrodalga yoğunluğu
- • Baking temperature, airflow and microwave intensity can be adapted individually to your products.



ELEKTRİKLİ
KONVEKSİYONEL
FIRINLAR ve KOMBİ
ELECTRIC CONVECTION
OVENS and COMBI



*Stainless Steel Body
IPX4 Electrical Protection Against Water
Tempered Double Glass Door
Speed cooling Inside Body
Advanced Air Circulator System
Cooking with Hot Air Convection and
Moisture options*

- Paslanmaz Çelik Gövde
- IPX4 Suya Karşı Elektrik Koruma
- Temperli Çift Camlı Kapı
- Hızlı Soğutmalı İç Hazne
- Gelişmiş Hava Sirkülasyon Sistemi
- Sıcak Hava Konveksiyon ve Nem ile Pişirme seçenekleri

ROSELLA
LED



İÇ ÖLÇÜLER inner dimension	GÜÇ power	GERİLİM voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
600 * 400 mm	6,9 kW	400V - 3N	57 kg.	800 * 815 * 500 mm	3950 €

*Stainless Steel Body
IPX4 Electrical Protection Against Water
Tempered Double Glass Door
Speed cooling Inside Body
Advanced Air Circulator System
Cooking with Hot Air Convection and
Moisture options*

- Paslanmaz Çelik Gövde
- IPX4 Suya Karşı Elektrik Koruma
- Temperli Çift Camlı Kapı
- Hızlı Soğutmalı İç Hazne
- Gelişmiş Hava Sirkülasyon Sistemi
- Sıcak Hava Konveksiyon ve Nem ile Pişirme seçenekleri

ARIANNA
LED



İÇ ÖLÇÜLER inner dimension	GÜÇ power	GERİLİM voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
460 * 330 mm	3 kW	230V - 1N	31 kg.	651 * 600 * 509 mm	2400 €

*Stainless Steel Body
IPX4 Electrical Protection Against Water
Tempered Double Glass Door
Speed cooling Inside Body
Advanced Air Circulator System
Cooking with Hot Air Convection and
Moisture options*

- Paslanmaz Çelik Gövde
- IPX4 Suya Karşı Elektrik Koruma
- Temperli Çift Camlı Kapı
- Hızlı Soğutmalı İç Hazne
- Gelişmiş Hava Sirkülasyon Sistemi
- Sıcak Hava Konveksiyon ve Nem ile Pişirme seçenekleri

BAKERTOP
ONE



MODELLER models	GÜÇ power	GERİLİM voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
XEBC-04EU-E1RM	7,4 kW	50/60 Hz	90 kg.	860 * 967 * 675 mm	7400 €
XEBC-06EU-E1RM	10,1 kW	50/60 Hz	103 kg.	860 * 967 * 842 mm	9000 €
XEBC-06EU-E1RM	14,9 kW	50/60 Hz	136 kg.	860 * 967 * 1163 mm	12950 €

*Stainless Steel Body
IPX4 Electrical Protection Against Water
Tempered Double Glass Door
Speed cooling Inside Body
Advanced Air Circulator System
Cooking with Hot Air Convection and
Moisture options*

- Paslanmaz Çelik Gövde
- IPX4 Suya Karşı Elektrik Koruma
- Temperli Çift Camlı Kapı
- Hızlı Soğutmalı İç Hazne
- Gelişmiş Hava Sirkülasyon Sistemi
- Sıcak Hava Konveksiyon ve Nem ile Pişirme seçenekleri

CHEFTOP
PLUS



MODELLER models	GÜÇ power	GERİLİM voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FİYAT price
XEVC-0511-EPRM	9,3 kW	400V - 3N	70 kg.	750 * 783 * 675 mm	8750 €
XEVC-0711-EPRM	11,7 kW	400V - 3N	82 kg.	750 * 783 * 843 mm	12685 €
XEVC-1011-EPRM	18,5 kW	400V - 3N	98 kg.	750 * 783 * 1010 mm	16640 €



**MİKRODALGA
FIRINLAR
MICROWAVE OVENS**

**RCS511
DSE**



Manuel kontrollü
İç ve dış paslanmaz çelik konstrüksiyon
10 dk. ışıklı zaman ayarlama, 4 seviye mikrodalga gücü
Pişirme döngüsü yarıda kesildiğinde otomatik sıfırlama
34 lt. pişirme haznesi kapasitesi
Motorlu mikrodalga anten sistemi, anten tavandadır
Sökülmeyen ön hava filtresi, iç aksamaları soğutur, fırın
ömrünü uzatır
Alt-git kapı kolu
Temperli dış cam

- *Manually controlled*
- *Internal and external stainless steel construction*
- *10 min. timer with light, 4 levels of microwave power*
- *Automatic reset when the cooking cycle is interrupted*
- *34 liters cooking chamber capacity*
- *Motorized microwave antenna system, antenna is on the ceiling*
- *Non-removable pre-air filter cools interiors, oven prolongs life*
- *Bottom-go door handle*
- *Tempered outer glass*

PIŞİRME HAZNESİ cooking chamber	GÜÇ power	ELEKTRİK voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
368 * 381 * 216 mm	1100 W	1,60 kW-50 Hz	18,6 kg.	559 * 483 * 352 mm	1150 €

**RCS511
TS**



Dijital kontrollü
İç ve dış paslanmaz çelik konstrüksiyon
100 Adet programlanabilir menü ve 4 adet program içi faz
5 Seviye mikrodalga gücü ve görme engelli kontrollü
10 Adet programlanabilir buton, kolay anlaşılır panel
Çok yönlü programlama seçenekleri
34 lt. pişirme haznesi kapasitesi
Motorlu mikrodalga anten sistemi, anten tavandadır
Sökülmeyen ön hava filtresi, iç aksamaları soğutur, fırın
ömrünü uzatır
Alt-git kapı kolu
Temperli dış cam


- *Digital controlled*
- *Internal and external stainless steel construction*
- *100 programmable menus and 4 program phases*
- *5 Level microwave power and visually impaired control*
- *10 programmable buttons, easy to understand panel*
- *Versatile programming options*
- *34 liters cooking chamber capacity*
- *Motorized microwave antenna system, antenna is on the ceiling*
- *Non-removable pre-air filter cools interiors, oven prolongs life*
- *Bottom-go door handle*
- *Tempered outer glass*


PIŞİRME HAZNESİ cooking chamber	GÜÇ power	ELEKTRİK voltage	AĞIRLIK weight	BOYUT dimension	FIYAT price
368 * 381 * 216 mm	1100 W	1,60 kW-50 Hz	18,6 kg.	559 * 483 * 352 mm	1500 €

NERO

Professional

NOTLAR






NERO

Professional

NOTLAR



NERO

Professional

www.neroprofessional.com



NERO PROFESYONEL
İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Suadiye Mah. Hakim Kemal Sok. No: 1/2 Kadıköy - İSTANBUL
Tel.: (0216) 471 40 80 Fax: (0216) 471 40 90
e-mail: nero@neroprofessional.com